

CATÁLOGO DE PRODUTOS

BLUECASE

CADEIRAS ERGONÔMICAS
SUORTES DE TELA
MONITORES OFFICE
MONITORES GAMER
GABINETES OFFICE
GABINETES GAMER
PLACAS-MÃE
FONTES DE ALIMENTAÇÃO
SSDs
MEMÓRIAS RAM
COOLERS
FANs
PERIFÉRICOS



ERGO LITE

Modelo: **BCOL-02BKBK**

Cód.: 822111

- Encosto com revestimento em Mesh
- Base em Polipropileno
- Ajuste de altura de 8cm
- Suporta até 125kg



ERGO PRIME

Modelo: **BCOP-01GYGY**

Cód.: 748311

- Encosto com revestimento em Mesh
- Encosto de pescoço ajustável
- Base em Polipropileno
- Ajuste de altura de 11,5cm
- Suporta até 100kg



ERGO ELITE

Modelo: **BCOE-03BKBK**

Cód.: 822211

- Encosto com revestimento em Mesh
- Encosto de pescoço ajustável
- Apoio de braço ajustável
- Ajuste de altura de 14cm
- Suporta até 125kg



ERGO ELITE

Modelo: **BCOE-02GYBK**

Cód.: 765211

- Encosto com revestimento em Mesh
- Encosto de pescoço ajustável
- Apoio de braço ajustável
- Base em Nylon
- Ajuste de altura de 14cm
- Suporta até 125kg





ERGO MASTER

Modelo: **BCOM-01BKBK**

Cód.: 748911

- Assento e Encosto em Mesh Premium
- Encosto de pescoço ajustável
- Apoio de braço ajustável
- Base em metal cromado
- Suporta até 135kg
- Certificado BIFMA

- Tipo de Espuma: Injetada e Moldada, 50kg/m³

ERGO Master estão em conformidade com a NR-17



ERGO MASTER

Modelo: **BCOM-01GYBK**

Cód.: 749011

- Assento e Encosto em Mesh Premium
- Encosto de pescoço ajustável
- Apoio de braço ajustável
- Base em metal cromado
- Suporta até 135kg
- Certificado BIFMA

- Tipo de Espuma: Injetada e Moldada, 50kg/m³

ERGO Master estão em conformidade com a NR-17



ERGO MASTER

Modelo: **BCOM-01GLGL**

Cód.: 748611

- Assento e Encosto em Mesh Premium
- Encosto de pescoço ajustável
- Apoio de braço ajustável
- Base em metal cromado
- Suporta até 135kg
- Certificado BIFMA

- Tipo de Espuma: Injetada e Moldada, 50kg/m³

ERGO Master estão em conformidade com a NR-17



ERGO MASTER

Modelo: **BCOM-03BKBK**

Cód.: 822311

- Encosto de pescoço ajustável
- Cabideiro
- Apoio de braço ajustável
- Base em metal cromado
- Ajuste de altura de 10cm
- Suporta até 125kg
- Certificado BIFMA

- Tipo de Espuma: Injetada e Moldada, 50kg/m³

ERGO Master estão em conformidade com a NR-17






ERGO MASTER

Modelo: **BCOM-04BKBK**

Cód.: 822411

- Encosto com revestimento em Mesh
- Encosto de pescoço ajustável
- Cabideiro
- Apoio de braço ajustável
- Base em metal cromado
- Ajuste de altura de 10cm
- Suporta até 125kg



- Tipo de Espuma: Injetada e Moldada, 50kg/m³
- Certificado BIFMA

ERGO Master estão em conformidade com a NR-17



ERGO ULTRA

Modelo: **BCOU-01BKBK**

Cód.: 822511

- Encosto com revestimento em Mesh
- Espuma injetada e moldada no assento
- Encosto de pescoço 5D ajustável
- Apoio lombar 2D autoajustável
- Apoio de braço com ajuste 4D
- Assento deslizante (1D)



- Mecanismo Butterfly com balanço tilt
- Trava de inclinação em 3 posições
- Base cromada
- Suporta até 135kg
- Cilindro a gás classe 4 com certificação BIFMA

ERGO Ultra estão em conformidade com a NR-17





SUPORTE PARA MONITOR

Modelo: **BSMTS01U-1**

Cód.: ● 812311 ○ 812411



- Instalação na mesa
- Compatível com monitores de 17" a 32"
- Suporta até 9kg
- Compatível com VESA 75x75mm e 100x100mm
- Ajuste de altura até 40cm
- Inclinação vertical (Tilt) de $\pm 90^\circ$
- Giro do suporte (Pivot) de $\pm 180^\circ$
- Organizador de cabos integrado
- Possui 1x USB-A + 1x USB-C
- Acabamento em pintura eletrostática
- Disponível nas cores preto ou branco




SUPORTE PARA 2 MONITORES

Modelo: **BSMTS02U-1**

Cód.: ● 812511 ○ 812611



- Instalação na mesa
- Compatível com telas de 17" a 32"
- Suporta até 9kg por monitor
- Compatível com VESA 75x75mm e 100x100mm
- Altura ajustável até 40cm
- Inclinação vertical (Tilt) de $\pm 90^\circ$
- Giro do suporte (Pivot) de $\pm 180^\circ$
- Organizador de cabos integrado
- Possui 1x USB-A + 1x USB-C
- Acabamento em pintura eletrostática
- Disponível nas cores preto ou branco



SUPORTE PARA 2 MONITORES

Modelo: **BSMTG02-3**

Cód.: ● 773011 ○ 773111



- Instalação na Mesa
- Suporta até 10kg por monitor
- Para monitores até 32"
- Compatível com VESA 75x75mm e 100x100mm
- Pistão a gás classe 10
- Organizador de cabos
- Tri-articulado
- Cores Preto e Branco



SUPORTE PARA MONITORES

Modelo: **BSMTS01-1**

Cód.: ● 812311 ○ 812011



- Instalação na mesa
- Compatível com monitores de 17" a 32"
- Suporta até 9kg
- Compatível com VESA 75x75mm e 100x100mm
- Ajuste de altura até 40cm
- Inclinação vertical (Tilt) de $\pm 90^\circ$
- Giro do suporte (Pivot) de $\pm 180^\circ$
- Organizador de cabos integrado
- Acabamento em pintura eletrostática
- Disponível nas cores preto ou branco



SUORTE MULTIFUNCIONAL MINI PC

Modelo: **BSFM01-1B**

Cód.: 813011

- Instalação compatível com VESA (75x75mm e 100x100mm) ou independente
- Suporta até 3kg
- Faixa de largura ajustável: 5mm a 70mm
- Extensão máxima: 65mm
- Ideal para mini PCs, thin clients e dispositivos compactos
- Acabamento em pintura eletrostática




SUORTE PARA TV FIXO

Modelo: **BSPI01-43-1**

Cód.: 773411

- Instalação na parede de alvenaria ou madeira
- Suporta até 25kg por Televisão
- Para televisões de 14" até 43"
- Compatível com VESA de 75x75mm até 200x200mm



SUORTE PARA TV FIXO

Modelo: **BSPF01-75-1**

Cód.: 773211

- Instalação na parede
- Suporta até 50kg por Televisão
- Para televisões de 32" até 75"
- Compatível com VESA de 75x75mm até 600x400mm



SUORTE PARA TV FIXO

Modelo: **BSPI01-70-1**

Cód.: 773511

- Instalação na parede de alvenaria ou madeira
- Suporta até 35kg por Televisão
- Para televisões de 32" até 70"
- Compatível com VESA de 75x75mm até 400x600mm






SUORTE PARA TV

Modelo: **BSPT-01-65-1**

Cód.: 773611

- Instalação na parede de alvenaria, drywall ou madeira
- Suporta até 35kg por Televisão
- Para televisões de 32" até 65"
- Compatível com VESA de 100x100mm até 400x400mm



SUORTE PARA TV FULL MOTION

Modelo: **BSPFM01-75-1**

Cód.: 773711

- Instalação na parede de alvenaria, drywall ou madeira
- Para instalar até 01 Televisão
- Suporta até 40kg por Televisão
- Para televisões de 32" até 75"
- Compatível com VESA de 75x75mm até 600x400mm



SUORTE PARA TV DO TIPO CARRINHO C/ AJUSTE DE ALTURA

Modelo: **BSCIA01-70-1**


Cód.: 773811

- Para instalar até 01 Televisão
- Suporta até 50kg por Televisão
- Para televisões de 32" a 70"
- Estrutura em alumínio
- Compatível com VESA 75x75mm até 600x400mm
- Altura mínima de 1300 mm
- Altura máxima de 1480 mm
- Material: Aço carbono.




MONITOR 15,4"

- Tamanho: 15,4"
- Resolução: 1280x800 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Preto


16:10



MONITOR 19"

- Tamanho: 19"
- Resolução: 1440x900 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Branco e Preto


16:10



MONITOR 20"

- Tamanho: 20"
- Resolução: 1600x900 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Branco e Preto


16:9


MONITOR 21"


- Tamanho: 21"
- Resolução: 1920x1080 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Branco e Preto


16:9



MONITOR 21,5"

- Tamanho: 21,5"
- Resolução: 1920 x 1080 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Preto



MONITOR 23,6"

- Tamanho: 23,6"
- Resolução: 1920 x 1080 pixels
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Branco e Preto



EM BREVE

MONITOR 23,8"



- Tamanho: 23,8"
- Resolução: 1920 x 1080 pixels
- Painel: IPS
- Conexões: HDMI 1.4 e VGA
- Vesa: Sim
- Ajuste de inclinação: Sim
- Cabo incluso: HDMI 1.4
- Cor: Preto





MONITOR ARCUS 23,6"



Cód.: 776411

- 23,6"
- 1,07 bilhão de cores 10-bits
- 1920x1080 pixels (Full HD)
- Curvo 1500R
- 180 Hz
- Painel VA
- sRGB 120%
- 1ms
- Conexões DP e HDMI
- VESA 75x75mm



MONITOR ERAS 23,8"



Cód.: ● 782311 ○ 782411

- 23,8"
- 16,7 milhões de cores 8-bits
- 1920x1080 pixels (Full HD)
- Curvatura R1800
- 100 Hz
- Painel VA
- sRGB 128%
- 3ms
- Conexões DP e HDMI
- VESA 75x75mm
- Disponível nas cores Preto e Branco



MONITOR TRACE 23,8"



Cód.: ● 846711 ○ 846811

- 23,8"
- 1920x1080 pixels (Full HD)
- Curvo 2800R
- 75 Hz
- Painel VA
- 5 ms
- Conexões HDMI e VGA
- VESA 75x75mm
- Disponíveis nas cores preto ou branco



MONITOR NOVA 23,8"



Cód.: ● 794211 ○ 794311

- 23,8"
- 16,7 milhões de cores 8-bits
- 1920x1080 pixels (Full HD)
- VA Curvo R1800
- 120 Hz
- Painel VA
- sRGB 128%
- 1ms
- Conexões DP e HDMI
- VESA 75x75mm
- Disponível nas cores Preto ou Branco



MONITOR NYX 27"



Cód.: ● 758211 ○ 758311

- 27"
- 1920x1080 pixels (Full HD)
- Curvo 1800R
- 100 Hz
- 16,7 milhões de cores 8-bits
- Painel VA
- 5ms
- Conexões HDMI e VGA
- VESA 75x75mm
- Disponível nas cores Preto ou Branco



SLIMDESK COM FONTE 200W

Modelo: **BG-2002**

Cód.: ● 785911 ○ 726111



- Fonte 200W Flex 1U c/ cabo de energia;
- Chapa para SPCC de 0,5mm;
- Suporta placa-mãe micro ATX e mini ITX;
- 2 (duas) portas USB 2.0 na frontal;
- 1(uma) porta USB 3.0 na frontal;
- Possibilidade de utilizar na horizontal ou vertical;
- Compatível com GPU Low profile até 210mm de comprimento;
- Compatível com CPU Cooler até 70mm de altura;
- Cores: Preto ou Branco



SLIMDESK TFX SEM FONTE

Modelo: **BG-2004**

Cód.: 802711



- Chapa para SPCC de 0,45mm;
- Suporta placa-mãe micro ATX e mini ITX;
- 1(uma) porta USB 2.0 na frontal;
- 1(uma) porta USB 3.0 na frontal;
- Possibilidade de utilizar na horizontal ou vertical;
- Design Slim SFF;
- Compatível com GPU Low profile até 260mm de comprimento;
- Compatível com CPU Cooler até 70mm de altura;



SLIMDESK TFX COM FONTE

Modelo: **BG-2005**

Cód.: 802811



- Fonte 200W TFX c/ cabo de energia;
- Chapa para SPCC de 0,45mm;
- Suporta placa-mãe micro ATX e mini ITX;
- 1(uma) porta USB 2.0 na frontal;
- 1(uma) porta USB 3.0 na frontal;
- Possibilidade de utilizar na horizontal ou vertical;
- Design Slim SFF;
- Compatível com GPU Low profile até 260mm de comprimento;
- Compatível com CPU Cooler até 70mm de altura;



X-FRAME

Modelo: **BG-050**

Cód.: 719711



- Painel frontal Mesh destacável
- Suporta GPUs até 320mm de comprimento;
- Suporta CPU cooler até 165mm de altura;
- 07 slots de expansão;
- Filtros de poeira Mesh Frontal, superior e inferior removíveis;
- Até 02 unidades 3,5" e 03 HDD/SSD 2,5" ;
- Suporte a placa-mãe mini-ITX, micro-ATX e ATX;



X-FRAME SE

Modelo: **BG-050**

Cód.: ○ 788311 ● 788211




- Painel frontal em Mesh removível;
- Janela lateral em vidro temperado;
- Compatível com Watercooler 360mm;
- Suporta até 07 FANS 120mm; (03 FANS pré-instalados)
- Fans com conector 5V para controle via software;
- Até 02 unidades 3,5" e 03 HDD/SSD 2,5" ;
- 07 slots de expansão;
- Suporte a placa-mãe mini-ITX, micro-ATX e ATX;
- Cinza com Preto e Branco com Cinza;



SOUL PRO

Modelo: **BG-052**

Cód.: ● 833611 ○ 833711



- Painel frontal e janela lateral em vidro temperado;
- Suporta até 07 FANS (03 FANS ARGB pré-instalados);
- Fans com conector 5V para controle via software;
- Suporta GPUs até 330mm de comprimento;
- Design inteligente Dual chamber;
- Suporta CPU cooler até 165mm
- Filtro magnético no painel superior;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 02 USB 2.0;
- até 03 unidade 2,5" e até 01 unidades 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;



HIT

Modelo: **BG-054**

Cód.: ● 833011 ● 833111



- Painel frontal em vidro temperado e janela lateral em vidro temperado;
- Suporta GPUs até 280mm de comprimento;
- Suporta CPU cooler até 160mm de altura;
- Filtro magnético superior;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.2 Gen TypeA e 02 USB 2.0;
- Até 02 unidades 2,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Suporte a até 05 FANS 120mm.




HIT PRO

Modelo: **BG-055**


Cód.: ● 833211 ● 833311



**3x FANS
RAINBOW**



- Painel frontal em vidro temperado e janela lateral em vidro temperado;
- Suporta GPUs até 280mm de comprimento;
- Suporta CPU cooler até 160mm de altura;
- Filtro magnético superior;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.2 Gen TypeA e 02 USB 2.0;
- Até 02 unidades 2,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Suporte a até 05 FANS 120mm (03 pré-instaladas).



TINY

Modelo: **BG-056**

Cód.: ● 803311 ● 803511 ○ 803711



- Design Compacto;
- Frontal em Aço SPCC 1,5mm;
- Janela lateral em vidro temperado;
- Suporta Fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 330mm;
- Suporta CPU cooler até 160mm;
- Filtro magnético superior e inferior;
- Até 02 unidades 2,5";
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 02 USB 2.0;
- Até 01 unidades 2,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Suporte a até 05 FANS 120mm.



TINY PRO

Modelo: **BG-056**

Cód.: ● 803411 ● 803611 ○ 803811



**5x FANS
ARGB**



- Design Compacto;
- Frontal em Aço SPCC 1,5mm;
- Janela lateral em vidro temperado;
- Suporta Fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 330mm;
- Suporta CPU cooler até 160mm;
- Filtro magnético superior e inferior;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 02 USB 2.0;
- Até 01 unidades 2,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- 05 FANS 120mm ARGB pré-instalados.




HIVE

Modelo: **BG-057**

Cód.: 802211



**2x FANS
RAINBOW**



- Suporta GPUs até 255mm ;
- Suporta CPU cooler até 155mm;
- Frontal de Metal em Mesh
- 04 slots de expansão;
- Até 02 unidades 2,5"; e 01 unidades 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Janela lateral em vidro temperado
- USB 3.0
- 02 FANS 120mm preto pré-instalado.




TOKYO

Modelo: **BG-058B**

Cód.: 816311

- Dual Chamber
- Janela lateral em vidro temperado;
- Suporta Fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 325mm ;
- Suporta CPU cooler até 155mm;
- Suporta watercooler até 240mm na parte inferior;



- Filtro magnético no painel inferior;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 02 USB 1.0;
- Até 01 unidades 2,5" e 01 unidades 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Suporte a até 05 FANs 120mm.



GRAND TOKYO

Modelo: **BG-058GRB**

Cód.: 816411

- Dual Chamber
- Janela lateral em vidro temperado;
- Suporta Fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 400mm;
- Suporta CPU cooler até 165mm;
- Suporta watercooler até 360mm na parte inferior;



- 07 slots de expansão;
- 01 USB C, 01 USB 3.0 e 01 USB 1.0;
- Até 02 unidades 2,5" e 01 unidades 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX, micro-ATX e ATX;
- Suporte a até 07 FANs 120mm.



VEGAS

Modelo: **BG-059B**

Cód.: 816511

- Dual Chamber
- Janela lateral em vidro temperado espelhado;
- Suporta Fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 325mm ;
- Suporta CPU cooler até 155mm;
- Suporta watercooler até 240mm na parte inferior;



- Filtro magnético no painel inferior;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 02 USB 1.0;
- Até 01 unidades 2,5" e 01 unidades 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Suporte a até 05 FANs 120mm.




GRAND VEGAS

Modelo: **BG-059GRB**

Cód.: 816711

- Dual Chamber
- Janela lateral em vidro temperado espelhado;
- Suporta Fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 400mm;
- Suporta CPU cooler até 165mm;
- Suporta watercooler até 360mm na parte inferior;




- 07 slots de expansão;
- 01 USB C, 01 USB 3.0 e 01 USB 1.0;
- Até 02 unidades 2,5" e 01 unidades 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX, micro-ATX e ATX;
- Suporte a até 07 FANs 120mm.



EKO

Modelo: **BG-060**

Cód.: 842611



- Frontal em Madeira e Mesh 0,45mm de espessura;
- Janela lateral em vidro temperado deslizante;
- Suporta fontes ATX até 160mm;
- Suporta GPUs até 305mm ;
- Suporta CPU cooler até 165mm;
- Filtro magnético no topo;
- Suporta watercooler até 240mm no topo;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 01 USB 1.0;
- Até 01 unidade 2,5" e 01 unidade 3,5";
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;
- Suporte a até 06 FANs 120mm.



EKO EATX

Modelo: **BG-061**

Cód.: 842711




- Frontal em Madeira e Mesh 0,5mm de espessura;
- Janela lateral em vidro temperado com clip;
- Suporta fontes ATX até 200mm;
- Suporta GPUs até 420mm;
- Suporta CPU cooler até 165mm;
- Suporta watercooler até 360mm;
- Filtros magnéticos no topo;
- 07 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 e 01 USB 1.0;
- Até 02 unidades 2,5" e 01 unidade 3,5";
- Suporte a placa-mãe EATX, ATX, mATX e mini-ITX;
- Suporte a até 09 FANs 120mm.



ZION

Modelo: **BG-062**

Cód.: 841311



- Estrutura em SPCC 0,45mm
- Frontal em Plástico + Mesh e lateral em vidro temperado
- Suporta fontes de até 160mm
- Suporta GPUs até 295mm
- Suporta CPU cooler até 158mm
- Suporta watercooler de até 240mm
- Suporte para até 8 fans 120mm
- Filtro de poeira no topo
- 7 slots de expansão
- 1x USB 3.0 e 2x USB 1.0
- 2 slots 2,5" e 2 slots 3,5"
- Suporte para placas ATX, mATX e mini-ITX



ZION PRO

Modelo: **BG-062**

Cód.: 841411



- Estrutura em SPCC 0,45mm
- Frontal em Plástico + Mesh e lateral em vidro temperado
- Suporta fontes de até 160mm
- Suporta GPUs até 295mm
- Suporta CPU cooler até 158mm
- Suporta watercooler de até 240mm
- Suporte para até 8 fans 120mm
- 4 fans Rainbow pré-instalados
- Filtro de poeira no topo
- 7 slots de expansão
- 1x USB 3.0 e 2x USB 1.0
- 2 slots 2,5" e 2 slots 3,5"
- Suporte para placas ATX, mATX e mini-ITX



KHALI

Modelo: **BG-063**

Cód.: 841511



- Estrutura em SPCC 0,45mm
- Frontal em Plástico + Mesh e lateral em vidro temperado
- Suporta fontes de até 160mm
- Suporta GPUs até 295mm
- Suporta CPU cooler até 158mm
- Suporta watercooler de até 240mm
- Suporte para até 8 fans 120mm
- Filtro de poeira no topo
- 7 slots de expansão
- 1x USB 3.0 e 2x USB 1.0
- 2 slots 2,5" e 2 slots 3,5"
- Suporte para placas ATX, mATX e mini-ITX




KHALI PRO

Modelo: **BG-063**

Cód.: 841611



4x FANS RAINBOW



- Estrutura em SPCC 0,45mm
- Frontal em Plástico + Mesh e lateral em vidro temperado
- Suporta fontes de até 160mm
- Suporta GPUs até 295mm
- Suporta CPU cooler até 158mm
- Suporta watercooler de até 240mm
- Suporte para até 8 fans 120mm
- 4 fans Rainbow pré-instalados
- Filtro de poeira no topo
- 7 slots de expansão
- 1x USB 3.0 e 2x USB 1.0
- 2 slots 2,5" e 2 slots 3,5"
- Suporte para placas ATX, mATX e mini-ITX



PURE

Modelo: **BG-064**

Cód.: ● 844411 ○ 844611



- Estrutura Dual Chamber
- Chapa SPCC 0,4mm;
- Frontal e lateral em vidro temperado;
- Suporta fontes de até 160mm;
- Suporta GPUs até 310mm;
- Suporta CPU cooler até 155mm;
- Suporta watercooler até 240mm;
- Filtro de poeira no topo;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 + 01 USB 1.0;
- Até 02 unidades 2,5" e 02 unidades 3,5";
- Suporte para placas mini-ITX e mATX;
- Suporte a até 07 FANS 120mm.



PURE PRO

Modelo: **BG-064**

Cód.: ● 844511 ○ 844711



3x FANS RAINBOW



- Estrutura Dual Chamber
- Chapa SPCC 0,4mm;
- Frontal e lateral em vidro temperado;
- Suporta fontes de até 160mm;
- Suporta GPUs até 310mm;
- Suporta CPU cooler até 155mm;
- Suporta watercooler até 240mm;
- Filtro de poeira no topo;
- 04 slots de expansão;
- 01 USB 3.0 + 01 USB 1.0;
- Até 02 unidades 2,5" e 02 unidades 3,5";
- Suporte para placas mini-ITX e mATX;
- Suporte a até 07 FANS 120mm.
- 3 fans Rainbow 120mm pré-instalados.



NUKER PRO

Modelo: **BG-053**

Cód.: 766811



- Panel frontal e lateral em vidro temperado;
- Suporta GPUs até 305mm;
- Suporta CPU cooler até 165mm;
- Compatível com Watercooler 240mm;
- Suporta até 05 FANS 120mm;
- 04 slots de expansão;
- até 02 unidades 2,5" e 01 unidade 3,5";
- Filtro superior magnético e filtro inferior;
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;



LIFE

Modelo: **BG-066**

Cód.: ● 850911 ○ 850811



- Estrutura dual chamber
- Lateral e frontal em vidro temperado
- Compatível com mATX e mini-ITX
- Suporta GPU até 260mm
- Suporta CPU cooler até 165mm
- Suporte para até 5 fans de 120mm
- Filtro de poeira no topo
- Slots 2x 2,5" e 1x 3,5"
- 4 de expansão
- Disponível em Preto ou Branco



LIFE PRO

Modelo: **BG-066**

Cód.: ● 851011 ○ 851111



- Estrutura dual chamber
- Lateral e frontal em vidro temperado
- Compatível com mATX e mini-ITX
- Suporta GPU até 260mm
- Suporta CPU cooler até 165mm
- Suporte para até 5 fans de 120mm
- Filtro de poeira no topo
- Slots 2x 2,5" e 1x 3,5"
- 4 de expansão
- 5 fans rainbow pré-instalados
- Disponível em Preto ou Branco



NUKER

Modelo: **BG-053**

Cód.: 766711



- Panel frontal e lateral em vidro temperado;
- Suporta GPUs até 305mm;
- Suporta CPU cooler até 165mm;
- Compatível com Watercooler 240mm;
- Suporta até 05 FANS 120mm;
- 04 slots de expansão;
- até 02 unidades 2,5" e 01 unidade 3,5";
- Filtro superior magnético e filtro inferior;
- Suporte a placa-mãe mini-ITX e micro-ATX;

H61 - B75 | SOCKET 1155

MICRO-ATX 17x19 cm

BOXBULK

- SUPORTE WINDOWS 11*
- SECURE BOOT
- HDMI / VGA
- ATÉ 16GB DDR3
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI-E X1
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0**

*Requer chip TPM, vendido separadamente.
**Apenas Chipset B75

MINI-ITX 17x17 cm

BOXBULK

- 2x HDMI
- ATÉ 16GB DDR3
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0*

*Apenas Chipset B75

H610 | SOCKET 1700

MICRO-ATX 21x17 cm / 22x18 cm

BOXBULK

- SUPORTA 12ª, 13ª E 14ª GERAÇÃO
- SUPORTE WINDOWS 11
- SECURE BOOT
- HDMI / DISPLAYPORT
- ATÉ 64GB DDR4
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI-E X1
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

H81 | SOCKET 1150

MICRO-ATX 17x19 cm

BOXBULK

- SUPORTE WINDOWS 11*
- SECURE BOOT
- HDMI / VGA
- ATÉ 16GB DDR3
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI-E X1
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

*Requer chip TPM, vendido separadamente.

MINI-ITX 17x17 cm

BOXBULK

- 2x HDMI
- ATÉ 16GB DDR3
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

A320 | SOCKET AM4

MICRO-ATX 20x22 cm / 21x17 cm

BOXBULK

- SUPORTA RYZEN 1ª A 5ª GERAÇÃO
- SUPORTE WINDOWS 11
- SECURE BOOT
- HDMI / VGA
- ATÉ 64GB DDR4
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI-E X1
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

*Consulte compatibilidade do processador

H110 | SOCKET 1151

MICRO-ATX 17x19 cm

BOXBULK

- SUPORTA 6ª,7ª,8ª E 9ª GERAÇÃO
- SUPORTE WINDOWS 11*
- SECURE BOOT
- HDMI / VGA
- ATÉ 32GB DDR4
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI-E X1
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

*Requer chip TPM, vendido separadamente.

MINI-ITX 17x17 cm

BOXBULK

- SUPORTA 6ª,7ª,8ª E 9ª GERAÇÃO
- SUPORTE WINDOWS 11*
- SECURE BOOT
- 2x HDMI
- ATÉ 32GB DDR4
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

*Consulte modelos.

A55 | SOCKET FM2/FM2+

MICRO-ATX 22x17 cm

BOXBULK

- SUPORTA PROCESSADORES SÉRIE A
- HDMI / VGA
- ATÉ 16GB DDR3
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI 32 Bits

H470 | SOCKET 1200

MICRO-ATX 19x22,5 cm

BOXBULK

- SUPORTA 10ª E 11ª GERAÇÃO
- SUPORTE WINDOWS 11
- SECURE BOOT
- HDMI / VGA
- ATÉ 64GB DDR4
- LAN 10/100/1000
- PCI-E X16 / PCI-E X1
- SUPORTE M.2 NVME
- USB 3.0

BULK


FONTE 200W FLEX 1U

 Modelo: **BLU200-FXCM1U**

- 200W
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 40mm
- Chaveamento manual
- Formato Flex 1U

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - 300mm
 CPU (12V 4 Pinos) - 350mm
 Periféricos 1 - Molex 300mm + SATA 150mm
 Periféricos 2 - Molex 300mm + SATA 150mm

BULK


FONTE 200W TFX

 Modelo: **BLU200-CMTFX**

- 200W
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- Chaveamento Manual
- Formato TFX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - 300mm
 CPU (12V 4 Pinos) - 350mm
 Periféricos 1 - Molex 300mm + SATA 150mm
 Periféricos 2 - Molex 300mm + SATA 150mm

BULK


FONTE 200W TFX

 Modelo: **BLU200-ATTFX**

- **Bivolt Automático**
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 40mm
- 200W
- Formato TFX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - 300mm
 CPU (12V 4 Pinos) - 350mm
 Periféricos 1 - Molex 300mm + SATA 150mm
 Periféricos 2 - Molex 300mm + SATA 150mm

BULK


FONTE 300W TFX

 Modelo: **BLU300-CMTFX**

- 300W
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- Chaveamento Manual
- Formato TFX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - 330mm
 CPU (12V 4+4 Pinos) - 390mm
 PCI-E (6+2 Pinos) - 390mm
 Periféricos 1 - SATA 340mm + Molex 150mm
 Periféricos 2 - SATA 340mm + Molex 150mm

BULK


FONTE 300W TFX

 Modelo: **BLU300-ATTFX**


- Bivolt Automático
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- 300W
- Formato TFX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - 300mm
 CPU (12V 4 Pinos) - 350mm
 Periféricos 1: Molex 300mm + SATA 150mm
 Periféricos 2: Molex 300mm + SATA 150mm

BOX


FONTE 230W ATX

 Modelo: **BLU230-CMPS3**
PS/3

- 230W
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- Chaveamento manual
- Formato ATX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos) - 380mm
 CPU (12V 4+4 Pinos) - 410mm
 Periféricos 1: Molex 380mm + Sata 150mm
 Periféricos 2: Molex 380mm + Sata 150mm

BOX
BULK


FONTE 350W ATX

 Modelo: **BLU350-CMPS3**
PS/3

- 350W
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- Chaveamento manual
- Formato ATX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 380mm
 CPU (12V 4+4 Pinos): 410mm
 Periféricos 1: Molex 380mm + Sata 150mm
 Periféricos 2: Molex 380mm + Sata 150mm

BOX
BULK


FONTE 350W ATX

 Modelo: **BLU350-CMPS2**

PS/2

- 350W
- PFC Passivo
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- Chaveamento manual
- Formato ATX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 490mm
 CPU (12V 4+4 Pinos): 510mm
 Periféricos 1: Molex 380mm + Sata 150mm
 Periféricos 2: Molex 380mm + Sata 150mm

BOX
BULK



FONTE 350W ATX

Modelo: **BLU350-ATPS3**



- Bivolt Automático
- PFC Passivo
- Cabos Standard
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- 350W
- Formato ATX


Cabos :
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 410mm
CPU (12V 4+4 Pinos): 380mm
Periféricos 1: Molex 380mm + Sata 150mm
Periféricos 2: Molex 380mm + Sata 150mm

BOX
BULK



FONTE 350W ATX

Modelo: **BLU350-ATPS2**



- Bivolt Automático
- PFC Passivo
- Cabos Flat estendidos
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 80mm
- 350W
- Formato ATX

Cabos :
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 490mm
CPU (12V 4+4 Pinos): 510mm
Periféricos 1: Molex 380mm + Sata 150mm
Periféricos 2: Molex 380mm + Sata 150mm

BOX
BULK



FONTE 500W ATX

Modelo: **BLU500-CMPS2**



- 500W
- PFC Passivo
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- Chaveamento Manual
- Formato ATX

Cabos :
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 490mm
CPU (12V 4+4 Pinos): 510mm
PCI-E (6+2 Pinos): 460mm
Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 110mm
Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 110mm

BOX
BULK



FONTE 500W ATX

Modelo: **BLU500-ATPS2W**



- Bivolt Automático
- PFC Passivo
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 500W
- Formato ATX

Cabos :
Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 490mm
CPU (12V 4+4 Pinos): 510mm
PCI-E (6+2 Pinos): 460mm
Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 110mm
Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 110mm

BOX


FONTE 600W ATX

Modelo: **BLU600-ATPS2**



- **Bivolt Automático**
- PFC Passivo
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 600W
- Formato ATX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 490mm

CPU (12V 4+4 Pinos): 510mm

PCI-E (6+2 Pinos): 460mm

Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 110mm

Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 110mm

BOX


FONTE 350W ATX

Modelo: **BLU350-EWPFC**



- **Bivolt automático**
- Eficiência de 74% em carga máxima
- PFC Ativo
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 350W
- Formato ATX PS/2

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 400mm

CPU (12V 4+4 Pinos): 450mm


Periféricos 1: Molex 450mm + SATA 100mm

Periféricos 2: Molex 450mm + SATA 100mm

BOX


FONTE 350W ATX

Modelo: **BLU350-PFCPS2**



- **Bivolt Automático**
- PFC Ativo
- Cabos Sleeved / Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 350W
- Formato ATX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 490mm

CPU (12V 4+4 Pinos): 510mm

PCI-E (6+2 Pinos): 460mm

Periféricos 1: Molex 380mm + Sata 150mm

Periféricos 2: Molex 380mm + Sata 150mm

BOX


FONTE 500W ATX

Modelo: **BLU500-PFCPS2**



- **Bivolt Automático**
- PFC Ativo
- Cabos Sleeved
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 500W
- Formato ATX

Cabos :

Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 500mm

CPU (12V 4+4 Pinos): 550mm

PCI-E (6+2 Pinos): 450mm

Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 100mm

Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 100mm

Periféricos 3: Molex 450mm + Sata 100mm

BOX


FONTE 600W ATX

Modelo: **BLU600-PFCPS2**


- Bivolt Automático
- PFC Ativo
- Cabos Sleeved
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 600W
- Formato ATX

Cabos :
 Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 500mm
 CPU (12V 4+4 Pinos): 550mm
 PCI-E (6+2 Pinos): 450mm
 Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 100mm
 Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 100mm
 Periféricos 3: Molex 450mm + Sata 100mm

BOX


FONTE 400W ATX

Modelo: **BLU400R-82E**


- Bivolt Automático
- PFC Ativo
- Fonte certificada 80 Plus Bronze
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 400W
- Formato ATX

Cabos :
 Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 550mm
 CPU (12V 4+4 Pinos): 600mm
 PCI-E (6+2 Pinos): 550mm
 Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
 Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm

BOX


FONTE 500W ATX

Modelo: **BLU500R-B**


- Bivolt Automático
- PFC Ativo
- Fonte certificada 80 Plus Bronze
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 500W
- Formato ATX

Cabos :
 Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 550mm
 CPU (12V 4+4 Pinos): 600mm
 PCI-E (6+2 Pinos): 550mm + 150mm
 Periféricos 1: Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm
 Periféricos 2: Molex 450mm + Sata 150mm + Sata 150mm

BOX


FONTE 650W ATX

Modelo: **ES-RGB650W**


- Bivolt Automático
- PFC Ativo
- Fonte certificada 80 Plus Bronze
- Cabos Flat
- Cabo de força incluso
- Ventilador de 120mm
- 650W
- Formato ATX

Cabos :
 Placa-mãe (ATX 20+4 Pinos): 600mm
 CPU (12V 4+4 Pinos): 675mm
 PCI-E (6+2 Pinos): 620mm + 140mm
 Periféricos 1: Molex 510mm + Sata 145mm + Sata 145mm
 Periféricos 2: Molex 510mm + Sata 145mm + Sata 145mm




SSD 2,5"

SATA III 6GB/s

- Disponíveis nas capacidades 120 GB, 240 GB, 480 GB ou 1TB;
- SATA III 6GB/S;
- NAND 3D TLC;
- 2,5" 7mm;
- Leitura até 530 MB/s;
- Escrita até 510 MB/s;
- MTBF 2 milhões de horas.

2 Milhões
MTBF

3D
NAND 3D TLC



SSD M.2 NVME

2280 PCI-E M

- Disponíveis nas capacidades 128GB, 256GB, 512GB e 1TB
- M.2 2280 PCI-E M;
- NAND 3D TLC;
- Leitura até 2410 MB/s
- Escrita até 2100 MB/s
- MTBF 2 milhões de horas.

2 Milhões
MTBF

3D
NAND 3D TLC



LONG-DIMM DDR3	
4GB	8GB

LONG-DIMM DDR4		
4GB	8GB	16GB



SODIMM DDR3	
4GB	8GB

SODIMM DDR4		
4GB	8GB	16GB

*Imagens meramente ilustrativas


BOX
BULK

BOX
BULK


COOLER BREEZE V2

Modelo: BC-04UA V2

Cód.: 837461 / 837561





- Compatível com sockets Intel 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200 e 1700
- Compatível com sockets AMD 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ e AM4;
- Suporta TDP Até 65W;
- Base em alumínio.
- Conector 3-pin;
- Altura máxima do cooler de 45mm.

COOLER JET

Modelo: BC-08UA

Cód.: 821061 / 821161



- Compatível com sockets Intel LGA 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1200 e 1700;
- Compatível com sockets AMD 754, 939, 940, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+ e AM4;
- Suporta TDP Até 95W;
- Conector: CPU_FAN 3-pin;
- Base em alumínio;
- Altura máxima do cooler de 60mm

BOX



KIT 3X FANS ARGB

Modelo: **K04ARGB**

Cód.: 808011



- FANS 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 $\pm 10\%$ RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 $\pm 10\%$ dB
- LED ARGB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conectores SATA, 2pin, 4pin, 3pin (5V Motherboard)
- Conector FAN Mestre: 3pin Placa-Mãe, 4pin Slave, 2pin Reset, SATA
- Conector FAN Secundário: Conector Macho, Conector Fêmea

BOX



KIT 3X FANS ARGB

Modelo: **K04ARGB**

Cód.: 808111



- FANS 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 $\pm 10\%$ RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 $\pm 10\%$ dB
- LED ARGB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conectores SATA, 2pin, 4pin, 3pin (5V Motherboard)
- Conector FAN Mestre: 3pin Placa-Mãe, 4pin Slave, 2pin Reset, SATA
- Conector FAN Secundário: Conector Macho, Conector Fêmea

BOX



KIT 3X FANS ARGB

Modelo: **K05ARGB**

Cód.: 808311



- FANS 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 $\pm 10\%$ RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 $\pm 10\%$ dB
- LED ARGB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conectores SATA, 2pin, 4pin, 3pin (5V Motherboard)
- Conector FAN Mestre: 3pin Placa-Mãe, 4pin Slave, 2pin Reset, SATA
- Conector FAN Secundário: Conector Macho, Conector Fêmea

BOX



KIT 3X FANS ARGB

Modelo: **K05ARGB**

Cód.: 808211



- FANS 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 $\pm 10\%$ RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 $\pm 10\%$ dB
- LED ARGB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conectores SATA, 2pin, 4pin, 3pin (5V Motherboard)
- Conector FAN Mestre: 3pin Placa-Mãe, 4pin Slave, 2pin Reset, SATA
- Conector FAN Secundário: Conector Macho, Conector Fêmea

BOX



KIT 3X FANS ARGB

Modelo: **K06ARGB**

Cód.: 808411

- FANS 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED ARGB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conectores SATA, 2pin, 4pin, 3pin (5V Motherboard)
- Conector FAN Mestre: 3pin Placa-Mãe, 4pin Slave, 2pin Reset, SATA
- Conector FAN Secundário: Conector Macho, Conector Fêmea



BOX




KIT 3X FANS ARGB


Modelo: **K06ARGB**

Cód.: 808511

- FANS 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED ARGB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conectores SATA, 2pin, 4pin, 3pin (5V Motherboard)
- Conector FAN Mestre: 3pin Placa-Mãe, 4pin Slave, 2pin Reset, SATA
- Conector FAN Secundário: Conector Macho, Conector Fêmea



BULK




FAN LED AMBAR

Modelo: **S05AM**

Cód.: 809211 / 809111

- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED Âmbar
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX



BULK



FAN LED CIANO

Modelo: **S05CY**

Cód.: 809711 / 809811

- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED Ciano
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX



BULK




FAN LED MAGENTA


Modelo: **S05MA**

Cód.: 809611 / 809511

- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED Magenta
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX



BULK




FAN LED FÚCSIA

Modelo: **S05UV**

Cód.: 809311 / 809411

- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED Fúcsia
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX



BULK



FAN LED BRANCO

Modelo: **S05WH**

Cód.: 810011 / 809911

- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED Branco
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX



BULK




FAN LED RAINBOW

Modelo: **S09RBW**

Cód.: 808911 / 809011

- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 ±10% RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 ±10% dB
- LED Rainbow
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX



*Imagens meramente ilustrativas


BULK



FAN SEM LED

Modelo: **S08SL**

Cód.: 808711 / 808811



- FAN 120mm
- Velocidade da ventoinha de 1200 $\pm 10\%$ RPM
- Rolamento Hidráulico
- Ruído máximo de 21 $\pm 10\%$ dB
- Vida útil: 32.000 horas
- Conector: MOLEX

BOX



EARPHONE COM FIO

Modelo: **BE201B**

Cód.: 839911

- Driver de 14 mm
- Conexão USB-C
- Cabo 1,8 m
- Controle de volume
- In-ear
- Design fechado

- Ponteiros em silicone
- Estrutura em ABS
- Plug and play



BLISTER



HEADSET COM FIO

Modelo: **BH01B**

Cód.: 839511

- Driver de 40 mm
- Microfone
- Conexão 2x P2
- Controle de volume
- Over-ear
- Estrutura em ABS

- Earpads de espuma
- Plug and play
- Compatível com Windows, Linux e macOS



BOX



HEADSET COM FIO

Modelo: **BH02B**

Cód.: 839611

- Driver de 40 mm
- Microfone omnidirecional
- Conexão P2 3,5 mm
- Over-ear
- Design fechado
- Earpads em couro

- Estrutura em ABS
- Plug and play
- Compatível com Windows, Linux e macOS



BOX



HEADSET COM FIO

Modelo: **BH03B**

Cód.: 839711

- Driver de 40 mm
- Conexão 2x P2 3,5 mm
- Controle de volume
- Over-ear
- Design fechado
- Earpads em couro

- Estrutura em ABS
- Plug and play
- Compatível com Windows, Linux e macOS





HEADSET COM FIO

Modelo: **BH101B**

Cód.: 839811

- Driver de 40 mm
- Conexão USB 3,5 mm
- Controle de volume
- Over-ear
- Design fechado
- Earpads em espuma

- Estrutura em ABS
- Placa de som USB inclusa
- Plug and play
- Compatível com Windows, Linux e macOS



MOUSE COM FIO

Modelo: **BM101B**

Cód.: 838911

- 1200 DPI
- 2 botões
- Plástico ABS
- USB
- Cabo emborrachado
- Plug and play




MOUSE COM FIO

Modelo: **BM111B**

Cód.: 839011

- 3 níveis de DPI (1000 / 1200 / 1600)
- Design ambidestro
- USB
- Construção leve em ABS
- Vida útil de 3 milhões de cliques
- Plug and Play




MOUSE COM FIO

Modelo: **BM112B**

Cód.: 839111

- 2 níveis de DPI (1200 / 1600)
- 4 botões funcionais
- USB
- Design ambidestro
- Vida útil de 3 milhões de cliques
- Plug and Play



BULK


MOUSEPAD

Modelo: BP01B

Cód.: 839211

- Superfície em malha Jersey
- Base emborrachada (EVA)
- Dimensões de 220 × 180 × 2 mm
- Deslizamento suave e controle preciso
- Estrutura leve e resistente


BLISTER


MOUSEPAD

Modelo: BP11B

Cód.: 839411

- Superfície em malha Jersey
- Apoio ergonômico para as mãos em gel
- Base emborrachada (EVA) antiderrapante
- Conforto e estabilidade para uso prolongado


BOX


MOUSEPAD

Modelo: BP12B

Cód.: 839311

- Superfície Multispandex
- Base emborrachada (EVA) antiderrapante
- Estrutura leve e compacta
- Movimentação suave e precisa
- Ideal para uso cotidiano


BOX


TECLADO COM FIO

Modelo: BT101B

Cód.: 838611

- Layout ABNT2
- Tecnologia de membrana
- Teclas clássicas
- Resistente a respingos
- Plug & Play
- Ajuste de altura
- Material Plástico ABS
- Conexão USB
- Compatível com Windows e Linux



BOX



TECLADO COM FIO

Modelo: **BT121B**

Cód.: 838711



- Layout ABNT2
- Perfil baixo
- 9 funções multimídia
- Acionamento por membrana
- Resistência a respingos
- Ajuste de altura

- Plug and play
- Material ABS

BOX



TECLADO COM FIO

Modelo: **BT131B**

Cód.: 838811



- Layout ABNT2
- Teclas clássicas
- Acionamento por membrana
- Ajuste de altura
- Plug and play
- Material ABS

- Compatível com Windows e Linux

BOX



KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO

Modelo: **BMTW01**

Cód.: ● 752311 ● 794611 ○ 752411



- Conexão sem fio
- Layout em português (ABNT2)
- 107 teclas
- Acompanha pilhas
- Branco, Preto ou Cinza
- Adaptador USB mini
- Plug and Play

BOX



COMBO 4X1

Modelo: **BGHPKM-01**

Cód.: ● 821311 ○ 854111



- LED Rainbow
- Layout em português (ABNT2)
- 107 teclas
- 4 em 1
- Conector USB
- Plug and Play

BOX


CASE PARA HD/SSD 2,5"

Modelo: [BCPU3-01](#)

Cód.: 746011



- Compatível com HD ou SSD até 8 TB 2,5"
- Conexão USB 3.0
- Acompanha cabo para utilização
- Não requer ferramentas para instalação

BOX


CASE PARA SSD M.2 NVME

Modelo: [BCPN2C-01](#)

Cód.: 855411



- Compatível com SSD M.2 NVME
- Conexão USB Tipo-C
- Acompanha cabo para utilização
- Não requer ferramentas para instalação

BOX


WEBCAM 720P

Modelo: [BWEB720P-02](#)

Cód.: 862311



- Resolução máxima 1280x720p 30FPS
- 1 Megapixels
- Clip universal para fixação
- Correção de iluminação
- Microfone estéreo
- Ângulo de visão de até 90°

BOX


WEBCAM 1080P

Modelo: [BWEB1080P-03](#)

Cód.: 862411



- Resolução máxima 1920x1080 pixels
- 2 Megapixels
- Clip universal para fixação
- Correção de iluminação
- Microfone estéreo
- Ângulo de visão de até 90°

Converse com a nossa equipe:



comercial@bluevix.com.br



Fale diretamente com
a gestão comercial.

 27 99268-9827



BLUECASE

WWW.BLUECASE.COM.BR